



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง  
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายในควน - วังผาเมฆ หมู่ที่ ๗  
ตำบลวังมะปราง ด้วยวิธีสอบราคา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จะดำเนินจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายในควน - วังผาเมฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีสอบราคา เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว.๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายในควน - วังผาเมฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปราง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘๗๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ แสงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายในคอน - วังผาเมฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปราง...  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๘๗๖,๐๐๐.- (-แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)...

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ตอนที่ ๑ ช่วง กม. ๑+๗๔๔ ถึง กม. ๓+๓๗๔ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๓๐ เมตร

ตอนที่ ๒ ช่วง กม. ๓+๓๗๔ ถึง กม. ๔+๓๗๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

ตอนที่ ๓ ช่วง กม. ๐+๔๔๐ ถึง กม. ๐+๘๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑.....

เป็นเงิน.....๘๗๑,๐๐๐.-.. บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ (ปร.๕)

๕.๒ แบบ (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนธิ ตูเพ็ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

๖.๒ นายจิระยุทธ นิลนาค ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายอนุสรณ์ วงศ์สิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตามคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายในควน - วังผาเมฆ หมู่ที่ ๗

ประเภทงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ระยะทาง ๓.๐๐๐ กม.

ผิวทาง หินคลุก กว้าง ๔.๐๐ และ ๕.๐๐ เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ตอนที่ ๑ กม. ๑+๗๔๔ ถึง ๓+๓๗๔ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๓๐ เมตร								
๑	งานปรับพื้นที่บดอัดคันทางเดิม								
	๑ งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๘,๑๕๐.๐๐	๑๑.๑๖	๙๐,๙๕๔.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๕๕.๔๓	๑๒๕,๗๑๖.๖๒	
๒	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง								
	๒ งานรองพื้นที่ทาง ยกระดับ และงานพื้นที่ทางหินคลุก								
	๒.๑.๑ งานยกระดับด้วยหินผุ	ลบ.ม.	๑,๔๖๐.๐๐	๒๖๗.๖๕	๓๗,๗๓๘.๖๕	๑.๓๘๒๒	๓๖๙.๙๕	๕๒,๑๖๒.๓๖	
	๒.๑.๒ งานพื้นที่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๕๙.๕๕	๑๑๔,๘๘๗.๕๐	๑.๓๘๒๒	๖๓๕.๑๙	๑๕๘,๗๙๗.๕๐	
	๒.๑.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๒๘๑.๐๐	๔๕,๙๖๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๘๘.๕๐	๖๒,๑๔๓.๗๑	
	๒ งานระบบระบายน้ำ								
	๒.๓.๑ งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร	ม.	๓๖.๐๐	๑,๕๐๕.๐๐	๕๔,๑๘๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒,๐๘๐.๒๑	๗๔,๘๘๗.๖๐	
	- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	ม.	๑๐.๐๐	๒,๒๘๘.๐๐	๒๒,๘๘๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓,๑๖๒.๔๗	๓๑,๖๒๔.๗๔	
	- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร	ม.	๒.๐๐	๓,๔๗๗.๐๐	๖,๙๕๔.๐๐	๑.๓๘๒๒	๔,๘๐๕.๙๑	๙,๖๑๑.๘๒	

ตอนที่ ๒ กม. ๓+๓๗๔ ถึง ๔+๓๗๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร									
๑	งานปรับพื้นที่บดอัดคันทางเดิม								
	๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๔,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๖	๔๔,๖๔๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๕.๔๓	๖๑,๗๐๑.๕๑	
๒	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	๒ งานรองพื้นทาง ยกระดับ และงานพื้นทางหินคลุก								
	๒.๑.๑ งานยกระดับด้วยหินผุ	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๒๖๗.๖๕	๔,๐๑๔.๗๕	๑.๓๘๒๒	๓๖๙.๙๕	๕,๕๔๙.๑๙	
	๒.๑.๒ งานพื้นทาง หินคลุก	ลบ.ม.	๒๒๕.๐๐	๔๕๙.๕๕	๑๐๓,๓๙๘.๗๕	๑.๓๘๒๒	๖๓๕.๑๙	๑๔๒,๙๑๗.๗๕	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	๑๐๒.๐๐	๒๘๑.๐๐	๒๘,๖๖๒.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๘๘.๔๐	๓๙,๖๑๖.๖๒	
	๒.๓ งานเรียงหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะ บริเวณไหล่ทาง		๐.๐๐	-	-	-	-	-	
	๒.๓.๑ งานปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกล	งาน	๑.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๖,๕๘๖.๔๐	๑๖,๕๘๖.๔๐	
	๒.๓.๒ งานเรียงหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะ (ใช้หินจากบริเวณใกล้เคียง)	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๐๗.๓๓	๔,๑๕๖.๖๐	
	๒.๓.๓ งานปูนยาแนวหิน	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๔๑๔.๖๖	๑๗,๔๑๕.๗๒	
ตอนที่ ๓ กม. ๐+๔๔๐ ถึง ๐+๔๘๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗๐ เมตร									
๑	งานปรับพื้นที่บดอัดคันทางเดิม								
	๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๑๑.๑๖	๑๖,๕๑๖.๘๐	๑.๓๘๒๒	๑๕.๔๓	๒๒,๘๒๙.๕๒	
๒	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	๒ งานรองพื้นทาง ยกระดับ และงานพื้นทางหินคลุก								
	๒.๑.๑ งานพื้นทาง หินคลุก	ลบ.ม.	๖๕.๐๐	๔๕๙.๕๕	๒๙,๘๗๐.๗๕	๑.๓๘๒๒	๖๓๕.๑๙	๔๑,๒๘๗.๓๕	
๓	งานป้ายโครงการ								
	๓.๑ ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ( ป้ายชั่วคราว )	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
	๓.๒ ป้ายโครงการมาตรฐาน ( ป้ายถาวร )	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๔,๑๕๖.๖๐	๔,๑๕๖.๖๐	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง						๖๓๐,๒๕๗.๒๐		๘๗๑,๑๕๑.๕๑	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= ๖๓๐,๒๕๗.๒๐

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๘๒๒

รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน

(แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

= ๘๗๑,๐๐๐.๐๐